

		三鑫工程规范 Sacin Engineering Standard		编号	SES-P001	
				版本	V1	2/4 页
《装配扭矩表》 SPECIFICATION—Tightening Torque						
序号 No.	检测项目 Inspection Items	规格 Specification	装配值 Torque /N.m	检验范围 Checking range (Tolerance±10%)		备注 Remark
1	前轮轴、螺母 FRONT WHELL AXLE ,NUT	M10	50	45 ~ 55		
		M12	60	54 ~ 66		
		M14	80	72 ~ 88		
2	后轮轴、螺母 REAR WHEEL AXLE ,NUT	M12	60	54 ~ 66		
		M14	80	72 ~ 88		
		M16	130	117 ~ 143		
3	后平叉轴、螺母 SWING ARM AXLE , NUT	M10	50	45 ~ 55		
		M12	60	54 ~ 66		
		M14	80	72 ~ 88		
4	方向柱带槽螺母 (底层) STEERING NUT (SLOTTED, LOWER)	M22	20	18 ~ 22		
		M25	20	18 ~ 22		
5	方向柱柱顶螺母 STEERING NUT (UPPER)	M22	90	81 ~ 99		
		M25	100	90 ~ 110		
6	前减并紧螺栓 (与铝-钢联板) CLAMPING BOLT, FRONT ABSORBER (with aluminum or steel material)	M8	25	22.5 ~ 27.5		
	前减并紧螺栓 (与铝件联板) CLAMPING BOLT, FRONT ABSORBER (with aluminum material)	M10	42	37.8 ~ 46.2		

更改单号	更改标记	签 名	日 期	更改单号	更改标记	签 名	日 期
------	------	-----	-----	------	------	-----	-----

	前减并紧螺栓 (与钢件联板) CLAMPING BOLT, FRONT ABSORBER (with steel material)	M10	60	54 ~ 66	
7	后减震器螺母、螺栓 NUT OR BOLT, REAR DAMPER	M10	50	45 ~ 55	
		M12	60	54 ~ 66	
8	发动机安装螺栓 BOLT, ENGINE MOUNTING	M8	25	22.5 ~ 27.5	
		M10	50	45 ~ 55	
9	排气管固定螺母 (与发动机) NUT, EXHAUST PIPE FITTING WITH ENGINE	M6	10	9 ~ 11	
10	消音器本体螺栓 BOLT, MUFFLER BODY FITTING	M8	25	22.5 ~ 27.5	
11	碟刹盘螺栓 BOLT, BRAKE DISC	M6	12	10.8 ~ 13.2	
		M8	25	22.5 ~ 27.5	
12	油箱安装螺栓 (直接塑件固定) BOLT, FUEL TANK FITTING (WITH PLASTIC TANK ONLY)	M6	6	5.4 ~ 6.6	
		M8	15	13.5 ~ 16.5	
13	油箱安装螺栓 (有中间金属衬套) BOLT, FUEL TANK FITTING (WITH STEEL SPACER INSIDE)	M6	10	9 ~ 11	
		M8	20	18 ~ 22	
14	方向把上固定压块螺栓 BOLT, UPPER HANDLEBAR HOLDER	M8	20	18 ~ 22	
		M10	42	37.8 ~ 46.2	
15	前制动卡钳安装螺栓 BOLT, FRONT BRAKE CALIPER	M8	25	22.5 ~ 27.5	
		M10	50	45 ~ 55	

更改单号	更改标记	签 名	日 期	更改单号	更改标记	签 名	日 期
------	------	-----	-----	------	------	-----	-----

16	后制动卡钳安装螺栓 BOLT, REAR BRAKE CALIPER	M8	25	22.5 ~ 27.5	
		M10	50	45 ~ 55	
17	大链轮螺栓 BOLT, REAR SPROCKET	M8	25	22.5 ~ 27.5	
		M10	50	45 ~ 55	
18	后搁脚安装螺栓 BOLT, REAR FOOTREST	M8	25	22.5 ~ 27.5	
		M10	50	45 ~ 55	
19	制动凸轮摇臂螺栓及螺 母 BOLT OR NUT, REAR BRAKE CAM LEVER	M6	12	10.8 ~ 13.2	
20	座垫螺母 NUT, SEAT	M6	10	9 ~ 11	
21	前脚踏支架组件螺栓 BOLT, FRONT FOOTREST	M8	25	22.5 ~ 27.5	
		M10	50	45 ~ 55	
22	前制动主泵固定螺栓 BOLT, MASTER CYLINDER, FRONT BRAKE	M6	10	9 ~ 11	
23	前后制动管接头螺栓 BOLT, BRAKE HOSE JOINT	M10	26	23.4 ~ 28.6	
24	后扭力连接杆螺栓及螺 母 BOLT AND NUT, TORQUE LINK	M8	25	22.5 ~ 27.5	
		M10	50	45 ~ 55	
25	发动机吊装 ENGINE MOUNTING	M8	25	22.5 ~ 27.5	
		M10	50	45 ~ 55	

更改单号	更改标记	签 名	日 期	更改单号	更改标记	签 名	日 期